

增加感染風險的「5種情況」

情況 ① 喝酒的社交聚會

- 社交聚會時飲酒,會因情緒高漲而降低注意力,使聽力變遲鈍,導致對話時不自覺提高音量。
- 多人長時間待在狹窄的密閉空間裡會增加感染風險。
- 此外,共用杯子和筷子也會提高感染風險。



情況 ② 多人長時間聚餐

- 相較於短時間聚餐,長時間與一大群人聚餐或深夜更換場地飲酒都會提高感染風險。
- 一大群人(如5人以上)共同用餐飲酒易增加感染風險,因為在人群之中需要大聲說話,更容易造成飛沫傳染。



情況 ③ 說話時未佩戴口罩

- 未戴口罩近距離交談會提高空氣傳播或微小飛沫粒子傳播的風險。
- 在卡拉OK曾發生過因未佩戴口罩而感染的案例。
- 開車或搭乘公共汽車時也需多加留意。



情況 ④ 與他人於狹窄室內集體生活

- 在狹窄的空間裡與他人集體生活,會因長時間與他人共處於密閉空間而增加感染風險。
- 曾有報導指出感染可能發生於共用空間,例如宿舍的房間或浴室。



情況 ⑤ 身處的環境改變

- 在工作空檔的休息時間中,改變身處的環境後由於精神鬆懈下來,可能會提高感染的風險。
- 在休息室、吸菸區和更衣室裡都曾發生過疑似的感染案例。

